sentiotec

eaufeeling

SPA - BAIN NORDIQUE - SAUNA

Cabines de sauna • Cabines infrarouges • Bains de vapeur

BIEN-ÊTRE TOTAL.

En matière de bien-être, chaque détail compte. En tant que fournisseur complet pour espaces spa de tout type – saunas à poêle ou infrarouges, bains de vapeur – nous proposons des solutions convaincantes dans chaque catégorie de produits afin de répondre à toutes vos exigences. Grâce à notre de choix de développer et de produire nos produits nous-mêmes, nous sommes en mesure de garantir un standard de qualité élevé et constant.

Le bois utilisé pour l'équipement intérieur de nos cabines est sélectionné avec le plus grand soin. Et pour cause : il doit être capable de supporter des variations de température importantes et régulières. La qualité des épicéas européens est particulièrement bonne, mais d'autres bois nobles comme le tremble, le tsuga ou le tilleul sont aussi excellents.

sentiotec se distingue par une grande proximité et une relation étroite avec le client. De cette relation naissent des innovations importantes et des améliorations produit constantes qui se retrouvent également dans le présent catalogue. Notre gamme de produits fonctionnelle, fruit d'une longue expérience, garantit un montage simple et une utilisation conviviale. Ceci est valable pour notre gamme de cabines standard comme pour nos solutions sur mesure. Inutile de vous préoccuper des questions techniques ou de faisabilité. Cela, c'est notre service.

Ces dernières années, la structure modulaire de nos bains de vapeur sur mesure a été particulièrement appréciée. Les modules de spa sentiotec vous permettent de réaliser vos projets individuels facilement en suivant une approche orientée vers la recherche de solutions. Faites confiance à un leader incontournable du secteur du bien-être.

SOMMAIRE

CABINES DE SAUNA

Sauna en bois massif 09 - 30
Sauna en éléments préfabriqués 31 - 35
Sauna de jardin 36 - 43
Fabrication spéciale 44 - 55

SAUNAS TONNEAUX

Almost Heaven 60 - 63

CABINES INFRAROUGES

Cabine infrarouge en bois massif 66 - 69
Cabine infrarouge en éléments préfabriqués 70 - 79
Fabrication spéciale 80 - 81

BAINS DE VAPEUR

Fabrication spéciale 84 - 87

SIGNIFICATION DES ICÔNES 88

WITH HEAT HEALING

La chaleur a des effets sur le corps : [1]

- elle fait baisser la tension
- entretient la souplesse des vaisseaux sanguins
- améliore le fonctionnement des artères
- réduit les graisses dans le sang
- réduit les inflammations





UNE VISITE AU SAUNA AUGMENTE LE RYTHME CARDIAQUE ET EST COMPARABLE AU SPORT. [1]

Les personnes allant au sauna 4 à 7 fois PAR semaine réduisent : [1]

- leur risque de mort par troubles cardiaques de **50 %**
- leur risque de démence de **64 %**
- leur risque de maladie d'Alzheimer de **65 %**
- leur risque d'hypertension de **47 %**
- leur risque de maladies pulmonaires de **41 %**
- leur risque d'AVC de **62 %**

« Un lien a été établi entre l'utilisation régulière du sauna et un risque moindre de maladie cardiaque, de mort subite d'origine cardiaque, d'hypertension et de perte de mémoire. »

JARI LAUKKANEN ET TANJANINNA LAUKKANEN : « LE SAUNA, LE CORPS ET L'ESPRIT » (12/2020)

[1] Professeur Hans Hägglund, Université d'Uppsala, chargé de cours, 16 décembre 2020.

Les médecins devraient-ils prescrire, en plus de médicaments, thérapies et activité physique, des séances de sauna pour la prévention et le traitement de maladies ?

PROFESSEUR HANS HÄGGLUND

ENV. 500 ÉTUDES PUBLIÉES SUR LES EFFETS DU SAUNA SUR LA SANTÉ. [1]

Le sauna aide le cerveau et : [2]

- le réchauffement du corps
- la circulation sanguine
- réduit les inflammations
- libère des endorphines
- améliore le sommeil
- apporte une interaction sociale

83 %

DES PARTICIPANTS À L'ÉTUDE ONT MIEUX DORMI APRÈS UNE SÉANCE DE SAUNA.

HUSSAIN, GREAVES & COHEN 2019

La chaleur libère des endorphines, de l'ocytocine et de la sérotonine, ce qui améliore l'humeur et augmente le bien-être. [1]

« Une séance de sauna réduit l'anxiété et améliore la concentration. »

Kuusinen & Heinonen 1972

[2] Sur la base de plusieurs recherches (Laukkanen, Zaccardi et Knutsor).

CABINES DE SAUNA

SAUNA EN BOIS MASSIF

Alaska Corner Infra+ 09
Alaska Mini Infra+ 10
Alaska Corner 11
Alaska View 12
Alaska Mini 13
Arktis Infra+ 15
Polaris Large 17
Komfort Corner Large 19
Komfort Corner 20
Komfort Large 21
Komfort Small 22
Wellfun Corner 24
Wellfun Large 25
Wellfun Mini 26
Basic Corner 28
Basic Large 29
Basic Medium 30

SAUNA À BASE D'ÉLÉMENTS

Panorama Large 32
Panorama Small 33
Onni 35

SAUNA DE JARDIN

Lava 37
Country 39
Scala Large 41
Scala Medium 42

FABRICATION SPÉCIALE

Fabrication spéciale personnalisée 45
Cabines de sauna pour l'intérieur 48
Cabines de sauna pour l'extérieur 50
Modules de bancs 52
*Options avec supplément*53

Alaska Corner Infra+

Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Éléments de toit en bois massif avec couronne
- Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
  - 3 bancs 620 mm
  - Tête réglable
  - 2 appuie-têtes
  - Registres d'aération
  - Dossiers
  - Panneau d'habillage intermédiaire
  - Grilles de protection de poêle
  - Grille de plancher
  - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule



Détails du produit :

- Porte en verre de sécurité trempé
  (680 x 1915 x 8 mm)
  ouverture à gauche ou à droite
- Élément en verre de sécurité trempé clair
  (755 x 1945 x 8 mm)
- 2 émetteurs à spectre complet à lumière rouge infrarouge,
  350 W chacun (avec dossier en bois)
- Commande pour émetteur infrarouge (1 circuit)
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée : 7,5 - 9 kW
Réf. art. ALASKA-C-IR+ / 1-030-267
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement inversé possible

Alaska Mini Infra+

M
40 mm
350 W

Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit en bois massif avec couronne
- Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
  - 1 banc 620 mm, 1 marchepied 350 mm
  - 1 appuie-tête
  - Registres d'aération
  - Dossiers
  - Panneau d'habillage intermédiaire
  - Grilles de protection de poêle
  - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule



Détails du produit :

- Porte en verre de sécurité trempé (590 x 1915 x 8 mm)
- Élément en verre de sécurité trempé clair (365 x 1945 x 8 mm)
- 1 émetteur à spectre complet à lumière rouge infrarouge 350 W (avec dossier en bois)
- Commande pour émetteur infrarouge (1 circuit)
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée : 3,6 kW
Réf. art. ALASKA-MN-IR+ / 1-030-245
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement inversé possible

Alaska Corner

M
40 mm
680 x 1915 x 8 mm

Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit en bois massif avec couronne
- Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
  - 3 bancs 620 mm
  - 2 appuie-têtes
  - Registres d'aération
  - Dossiers
  - Panneau d'habillage intermédiaire
  - Grilles de protection de poêle
  - Grille de plancher
  - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule



Détails du produit :

- Porte en verre de sécurité trempé (680 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
- Élément en verre de sécurité trempé clair (755 x 1945 x 8 mm)
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée : 7,5 - 9 kW
Réf. art. ALASKA-C / 1-030-269
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement inversé possible

Alaska View

M · L · R · 40 mm · 590 x 1915 x 8 mm

Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit en bois massif avec couronne
- Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
  - 3 bancs 620 mm
  - 2 appuie-têtes
  - Registres d'aération
  - Dossiers
  - Panneau d'habillage intermédiaire
  - Grilles de protection de poêle
  - Grille de plancher
  - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule



Détails du produit :

- Porte en verre de sécurité trempé (590 x 1915 x 8 mm)
- Élément en verre de sécurité trempé clair (674 x 1945 x 8 mm)
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée : 7,5 - 9 kW
Réf. art. ALASKA-V / 1-040-132
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement inversé possible

Alaska Mini

M · 40 mm

Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit en bois massif avec couronne
- Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
  - 1 banc 620 mm, 1 marchepied 350 mm
  - 1 appuie-tête
  - Registres d'aération
  - Dossiers
  - Panneau d'habillage intermédiaire
  - Grilles de protection de poêle
  - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule



Détails du produit :

- Porte en verre de sécurité trempé (590 x 1915 x 8 mm)
- Élément en verre de sécurité trempé clair (224 x 1945 x 8 mm)
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée : 3,6 kW
Réf. art. ALASKA-MN / 1-030-270
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement inversé possible

Arktis Infra+

Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit en bois massif
- Élément de toit en bois massif avec couronne
- Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
  - 3 bancs 620 mm
  - 2 appuie-têtes
  - Registres d'aération
  - Dossiers
  - Panneau d'habillage intermédiaire
  - Grilles de protection de poêle
  - Grille de plancher
  - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule



Détails du produit :

- Porte en verre de sécurité trempé
  (590 x 1915 x 8 mm)
  ouverture à gauche ou à droite
- Éléments en verre de sécurité trempé clairs
  (464 x 1945 x 8 mm / 481 x 1945 x 8 mm)
- 2 émetteurs à spectre complet à lumière rouge infrarouge,
  350 W chacun (avec dossier en bois)
- Commande pour émetteur infrarouge (1 circuit)
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée : 7,5 - 9 kW
Réf. art. ARKTIS-IR+ / 1-030-271
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement inversé possible

Polaris Large

M
40 mm

L R
590 x 1915 x 8 mm

Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit en bois massif avec couronne
- Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
  - 3 bancs (2 x 620 mm et 1 x 530 mm)
  - 2 appuie-têtes
  - Registres d'aération
  - Dossiers
  - Panneau d'habillage intermédiaire
  - Grilles de protection de poêle
  - Grille de plancher
  - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule



Détails du produit :

- Porte en verre de sécurité trempé
  (590 x 1915 x 8 mm)
  ouverture à gauche ou à droite
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée : 7,5 - 9 kW
Réf. art. POLARIS-L / 1-030-277
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement inversé possible

Komfort Corner Large

M
40 mm

L R
590 x 1915 x 8 mm

Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit en bois massif avec couronne
- Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
  - 3 bancs 620 mm
  - 2 appuie-têtes
  - Registres d'aération
  - Dossiers
  - Panneau d'habillage intermédiaire
  - Grilles de protection de poêle
  - Grille de plancher
  - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule



Détails du produit :

- Porte en verre de sécurité trempé
  (590 x 1915 x 8 mm)
  ouverture à gauche ou à droite
- Élément en verre de sécurité trempé clair
  (346 x 1776 x 8 mm)
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée : 7,5 - 9 kW
Réf. art. KOMFORT-C-L / 1-030-275
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement inversé possible

Komfort Corner

M
40 mm

L R
590 x 1915 x 8 mm

Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit en bois massif avec couronne
- Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
  - 3 bancs 620 mm
  - 2 appuie-têtes
  - Registres d'aération
  - Dossiers
  - Panneau d'habillage intermédiaire
  - Grilles de protection de poêle
  - Grille de plancher
  - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule



Détails du produit :

- Porte en verre de sécurité trempé (590 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
- Élément en verre de sécurité trempé clair (346 x 1776 x 8 mm)
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée : 7,5 - 9 kW
Réf. art. KOMFORT-C / 1-030-274
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement inversé possible

Komfort Large

M
40 mm

L R
590 x 1915 x 8 mm

Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit en bois massif avec couronne
- Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
  - 3 bancs 620 mm
  - 2 appuie-têtes
  - Registres d'aération
  - Dossiers
  - Panneau d'habillage intermédiaire
  - Grilles de protection de poêle
  - Grille de plancher
  - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule



Détails du produit :

- Porte en verre de sécurité trempé (590 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
- Élément en verre de sécurité trempé clair (506 x 1776 x 8 mm)
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée : 7,5 - 9 kW
Réf. art. KOMFORT-L / 1-030-273
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement inversé possible

Komfort Small

M

40 mm

590 x 1915 x 8 mm

Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit en bois massif avec couronne
- Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
  - 2 bancs (1 x 620 mm et 1 x 530 mm)
  - 1 appuie-tête
  - Registres d'aération
  - Dossier
  - Panneau d'habillage intermédiaire
  - Grilles de protection de poêle
  - Grille de plancher
  - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule



Détails du produit :

- Porte en verre de sécurité trempé
  (590 x 1915 x 8 mm)
  ouverture à gauche ou à droite
- Élément en verre de sécurité trempé clair
  (506 x 1776 x 8 mm)
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée : 6 kW
Réf. art. KOMFORT-S / 1-030-276
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement inversé possible

Wellfun Corner

40 mm | 590 x 1915 x 8 mm

Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit en bois massif avec couronne
- Équipement intérieur « Wellfun » en tilleul
  - 3 bancs 600 mm
  - 2 appuie-têtes
  - Registres d'aération
  - Dossiers
  - Panneau d'habillage intermédiaire
  - Grilles de protection de poêle
  - Grille de plancher
  - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule

Détails du produit :

- Porte en verre de sécurité trempé (590 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée : 7,5 - 9 kW
Réf. art. WELLFUN-C / 1-030-303
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement inversé possible

Wellfun Large

40 mm | 590 x 1915 x 8 mm

Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit en bois massif avec couronne
- Équipement intérieur « Wellfun » en tilleul
  - 3 bancs 600 mm
  - 2 appuie-têtes
  - Registres d'aération
  - Dossiers
  - Panneau d'habillage intermédiaire
  - Grilles de protection de poêle
  - Grille de plancher
  - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule



Détails du produit :

- Porte en verre de sécurité trempé (590 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée : 7,5 - 9 kW
Réf. art. WELLFUN-L / 1-030-302
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement inversé possible

Wellfun Mini

M

40 mm

590 x 1915 x 8 mm



Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit en bois massif avec couronne
- Équipement intérieur « Wellfun » en tilleul
  - 2 bancs (1 x 600 mm et 1 x 310 mm)
  - 1 appuie-tête
  - Registres d'aération
  - Dossiers
  - Panneau d'habillage intermédiaire
  - Grilles de protection de poêle
  - Grille de plancher
  - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule

Détails du produit :

- Porte en verre de sécurité trempé (590 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée : 3,6 kW
Réf. art. WELLFUN-MN / 1-030-304
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement inversé possible

Basic Corner

M
40 mm

L R
647 x 1695 x 8 mm

Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit
- Équipement intérieur « Basic » en épicéa
  - 3 bancs largeur 500 mm
  - 1 appuie-tête
  - Registres d'aération
  - Grilles de protection de poêle
  - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule



Détails du produit :

- Porte en verre de sécurité trempé (647 x 1695 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée : 7,5 - 9 kW
Réf. art. BASIC-C / 1-048-896
Hauteur de la cabine : 2040 mm

Basic Large

M
40 mm

L R
647 x 1695 x 8 mm

Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit
- Équipement intérieur « Basic » en épicéa
  - 3 bancs largeur 500 mm
  - 1 appuie-tête
  - Registres d'aération
  - Grilles de protection de poêle
  - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule

Détails du produit :

- Porte en verre de sécurité trempé (647 x 1695 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée : 7,5 - 9 kW
Réf. art. BASIC-L / 1-030-306
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement inversé possible

Basic Medium

M

40 mm

L R

647 x 1695 x 8 mm



Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit
- Équipement intérieur « Wellfun » en tilleul
  - 3 bancs largeur 500 mm
  - 1 appuie-tête
  - Registres d'aération
  - Grilles de protection de poêle
  - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule

Détails du produit :

- Porte en verre de sécurité trempé (647 x 1695 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée : 6 kW
Réf. art. BASIC-M / 1-030-305
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement inversé possible

PANORAMA

Panorama Large

E L R
65 mm 590 x 1915 x 8 mm

Équipement :

- Cabine à base d'éléments en épicéa
- Élément de toit avec couronne
- Équipement intérieur « Emotion » en tilleul
  - 3 bancs 620 mm
  - 2 appuie-têtes
  - Registres d'aération
  - Dossiers
  - Panneau d'habillage intermédiaire
  - Grilles de protection de poêle
  - Grille de plancher
  - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule

Détails du produit :

- Porte en verre de sécurité trempé (590 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
- Élément en verre de sécurité trempé clair (694 x 1952 x 8 mm)
- Planches à rainure et languette, épaisseur 12,5 mm
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée : 7,5 - 9 kW
Réf. art. PANORAMA-L / 1-038-850
Hauteur de la cabine : 2010 mm
Montage symétriquement inversé possible

Panorama Small

E L R
65 mm 590 x 1915 x 8 mm

Équipement :

- Cabine à base d'éléments en épicéa
- Élément de toit avec couronne
- Équipement intérieur « Emotion » en tilleul
  - 3 bancs 620 mm
  - 2 appuie-têtes
  - Registres d'aération
  - Dossiers
  - Panneau d'habillage intermédiaire
  - Grilles de protection de poêle
  - Grille de plancher
  - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule



Détails du produit :

- Porte en verre de sécurité trempé (590 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
- Élément en verre de sécurité trempé clair (694 x 1952 x 8 mm)
- Planches à rainure et languette, épaisseur 12,5 mm
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée : 7,5 - 9 kW
Réf. art. PANORAMA-L / 1-038-850
Hauteur de la cabine : 2010 mm
Montage symétriquement inversé possible

Onni

E
46 mm

R
590 x 1915 x 8 mm



NOUVEAU

« Onni » signifie **« bonheur »** en finnois et c'est effectivement des moments de bonheur que vous fera vivre votre sauna Onni. C'est la cabine idéale pour débuter et elle garantit la détente à l'état pur, non seulement par son design séduisant, mais aussi par sa facilité d'utilisation. Profitez de sa chaleur bienfaisante. **Ce moment passé dans le sauna Onni est votre bulle de bonheur personnelle.**



Équipement :

- Dimensions : 1600 x 1600 x 2000 mm
- Cabine en éléments préfabriqués en abachi

Détails du produit :

- Porte en verre de sécurité trempé (1808 x 600 x 8 mm) ouverture à droite
- Élément en verre de sécurité trempé clair
- Cadre en aluminium noir

Puissance de chauffage recommandée : 7,5 - 9 kW
Réf. art. S-ONNI-160-160, 1-053-080
Hauteur de la cabine : 2000 mm

Lava

M
70 mm

706 x 1 886 x 40 mm (extérieur)
590 x 1 915 x 8 mm (intérieur)

Équipement :

- Madriers en épicéa massif de 70 mm avec triple rainure
- Avec vestibule
- Plancher en lames de 19 mm
- Cadre de base imprégné
- Débord de toit latéral et arrière 250 mm, avant 800 mm
- Fenêtre vitrée isolante, vitrage fixe (1190 x 690 x 70 mm)
- Porte en verre de sécurité trempé du vestibule au sauna (590 x 1915 x 8 mm)
- Porte extérieure verrouillable en bois avec vitre
- Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
  - 3 bancs largeur 620 mm
  - 2 appuie-têtes
  - 2 dossiers
  - Panneau d'habillage intermédiaire
  - Grilles de protection de poêle
  - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule



Détails du produit :

- Porte (706 x 1886 x 40 mm) gauche avec vitrage isolant
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Carton bitumé et matériel de fixation
- Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée : 9 - 10,5 kW
Réf. art. LAVA / 1-053-072
Hauteur au faîtage 2 700 mm
Hauteur intérieure du sauna 2 100 mm

Country

M
70 mm

R
810 x 1890 mm

Équipement :

- Madriers en épicéa massif de 70 mm avec triple rainure
- Plancher en lames de 19 mm
- Cadre de base imprégné
- Débord de toit latéral et arrière 250 mm, avant 800 mm
- Porte verrouillable en bois avec vitrage isolant
- Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
  - 3 bancs largeur 620 mm
  - 2 appuie-têtes
  - 2 dossiers
  - Panneau d'habillage intermédiaire
  - Grilles de protection de poêle
  - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule



Détails du produit :

- Porte en verre de sécurité trempé (810 x 1890 x 400 mm)
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Carton bitumé et matériel de fixation
- Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée : 9 - 10,5 kW
Réf. art. COUNTRY / 1-053-073
Hauteur au faîtage 2900 mm
Hauteur intérieure du sauna 2 100 mm

Scala Large

M
40 mm

R
810 x 1890 mm

NOUVEAU

Équipement :

- Avec terrasse et vestibule propre
- Madriers en épicéa massif de 40 mm avec double rainure
- Plancher en lames de 19 mm
- Cadre de base imprégné
- Débord de toit latéral et arrière 300 mm, avant 800 mm
- Fenêtre vitrée isolante, vitrage fixe (1587 x 506 x 16 mm)
- Porte en verre de sécurité trempé du vestibule au sauna (590 x 1915 x 8 mm)
- Porte extérieure verrouillable en bois avec vitre
- Décoration intérieure en tilleul
  - 2 bancs de 600 mm de large, 1 banc de 500 mm de large
  - 2 appuie-têtes & 2 dossiers
  - Grilles de protection de poêle
  - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule



Détails du produit :

- Porte (706 x 1886 x 40 mm) droite avec vitrage isolant
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Feutre de toiture et matériel de fixation pour revêtement initial – couverture finale par le client
- Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée : 9 - 10,5 kW
Réf. art. SCALA-L, 1-053-023
Hauteur au faîtage 2700 mm
Hauteur intérieure du sauna 1980 - 2240 mm

Scala Medium

M
40 mm

R
810 x 1890 mm

NOUVEAU

Équipement :

- Avec terrasse
- Madriers en épicéa massif de 40 mm avec double rainure
- Plancher en lames de 19 mm
- Cadre de base imprégné
- Débord de toit latéral et arrière 300 mm, avant 800 mm
- Fenêtre vitrée isolante, vitrage fixe (1587 x 506 x 16 mm)
- Porte extérieure verrouillable en bois avec vitre
- Décoration intérieure en tilleul
  - 2 bancs de 600 mm de large, 1 banc de 500 mm de large
  - 2 appuie-têtes & 2 dossiers
  - Grilles de protection de poêle
  - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule



Détails du produit :

- Porte (706 x 1886 x 40 mm) gauche avec vitrage isolant
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Feutre de toiture et matériel de fixation pour revêtement initial – couverture finale par le client
- Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée : 9 - 10,5 kW
Réf. art. SCALA-M, 1-053-022
Hauteur au faîtage 2700 mm
Hauteur intérieure du sauna 1980 - 2240 mm
Possibilité de construction inversée

Fabrication spéciale personnalisée

Cabine de sauna sur mesure

Nombreux sont ceux qui rêvent d'avoir leur propre sauna à la maison. En raison de restrictions imposées par l'architecture, la pente de toit ou des limites de terrain particulières, ce rêve ne peut toutefois pas être réalisé avec une cabine standard.

Chez sentiotec, nous sommes spécialisés dans les cas particuliers et planifions le sauna de vos rêves au millimètre près pour le faire correspondre à l'espace envisagé. Une adaptation aux personnes handicapées est également facilement réalisable. Vous avez le choix entre différentes essences de bois, ou même, à l'extérieur, entre plusieurs couleurs, selon vos goûts.

Nous vous conseillons également volontiers sur le système d'éclairage de la cabine et sur le choix de la technologie parfaite. Si vous préférez les avantages de l'infrarouge, nous pouvons des spots placer à la hauteur que vous désirez.

Pour nous, il n'y a aucune limite à vos souhaits. Nous sommes en contact étroit avec nos clientes et clients pour créer des cabines de sauna qui garantissent leur satisfaction.

Faites de vos rêves une réalité
avec une fabrication spéciale de sentiotec.

Avantages d'une fabrication spéciale :

- Hauteur personnalisée
- Surface de base variable au centimètre près
- Adaptée à la pente du toit
- Surfaces vitrées réalisables individuellement
- Largeur des plans de couchage au choix
- Choix de bois décoratif à l'intérieur (p. 48)
- Couleur du bardage au choix pour nos saunas de jardin (p. 50)
- Adaptée aux personnes handicapées
- Infrarouge à l'endroit où vous le souhaitez
- Conseil et réalisation de l'expérience parfaite du sauna

Cabines de sauna pour l'intérieur

Sauna à base d'éléments et sauna en bois massif

Cabine en bois massif « Style »

- Pin massif, 40 mm
- Sans nœuds
- Taille personnalisable (au centimètre près)
- Plus d'informations page 48

Cabine en bois massif « Easy »

- Pin massif, 40 mm
- À nœuds
- Taille personnalisable (au centimètre près)
- Plus d'informations page 48

Cabine en éléments préfabriqués « Carat »

- Bois extérieur et intérieur au choix
- Types de bois : tremble, épicéa, tsuga, pin cembro
- Taille personnalisable (au centimètre près)
- Plus d'informations page 48

Cabine en éléments préfabriqués « Lindea »

- Tilleul naturel et/ou tilleul thermique extérieur et intérieur
- Particularité : Décoration Lindea à joint creux
- Taille personnalisable (au centimètre près)
- Plus d'informations page 48

Cabines de sauna pour l'extérieur

Sauna à base d'éléments et sauna en bois massif

Cabine en bois massif « Style / Easy 70 Outdoor »

- Pin massif, 70 mm
- Taille personnalisable (au centimètre près)
- Plus d'informations page 50

Cabine en éléments préfabriqués « Alpina Outdoor »

- Bois au choix à l'intérieur - essences de bois : pin cembro, tsuga, tremble et épicéa
- Bardage extérieur en épicéa - disponible en plusieurs couleurs
- Sur demande, personnalisation par l'utilisateur (pas de décoration extérieure)
- Taille personnalisable (au centimètre près)
- Plus d'informations page 50

Cabines de sauna pour l'intérieur

Sauna à base d'éléments et sauna en bois massif



Pour accéder au formulaire de demande :

Équipement de base :

- Porte entièrement vitrée en verre de sécurité trempé 8 mm avec poignées en tilleul
- Aménagement de banc « Prestige » en tilleul
  - 2 bancs largeur 620 mm
  - En plus, à partir d'une profondeur de cabine de 1 800 mm : Couchette d'angle de 620 mm de large
  - 1 - 2 appuie-têtes
  - Registres d'aération
  - Dossiers
  - Panneau d'habillage intermédiaire
  - Grilles de protection de poêle
  - Grille de plancher
  - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule
- Autres options avec supplément de prix à partir de la page 53

Détails du produit :

- Câble silicone 5 mètres courants 5 x 2,5 mm², pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Élément de toit avec couronne
- Matériel et instructions de montage

Cabine en éléments préfabriqués : Essences utilisées pour l'espace intérieur et les panneaux extérieurs :

Tremble | Épicéa | Pin cembro | Tsuga | Tilleul Lindea | Tilleul thermique Lindea

Cabine en bois massif : Qualité

Sans nœuds | À nœuds

Cabines de sauna pour l'intérieur - Lindea

Cabine en éléments préfabriqués

Notre Lindea est toute nouvelle dans le domaine des fabrications spéciales.
L'ensemble de l'aménagement intérieur et la décoration sont entièrement réalisés en tilleul. Nous pouvons naturellement vous proposer des variantes supplémentaires sur demande.

Particularités du joint creux :

Cet élément de design crée de beaux contrastes et vous permet également de vous détendre visuellement.
Le décor est posé sur une paroi noire, ce qui permet, en cas de forte usure, due par exemple à une utilisation intensive, de remplacer facilement certains éléments.
Votre sauna retrouvera ainsi un nouvel éclat à moindre coût. Les éléments de décoration sont en tilleul ou en tilleul thermique, ou les deux.



Cabines de sauna pour l'extérieur

Sauna à base d'éléments et sauna en bois massif

Cabine en bois massif « Style 70 Outdoor »



Pin massif, 70 mm

Cabine en éléments préfabriqués « Alpina Outdoor »

Cabine en éléments préfabriqués, 80 et 110 mm

Équipement de base :

- 50 ou 80 mm d'isolation (cabine en éléments préfabriqués)
- Porte verrouillable en bois avec découpe vitrée
- Plancher en lames de 19 mm
- Cadre de base imprégné
- Équipement intérieur Prestige en tilleul
- Bancs
- Appuie-tête
- Dossiers
- Écran de banc
- Registres d'aération
- Grilles de protection de poêle
- Grille de plancher
- Lampe avec panneau de protection, sans ampoule
- Carton bitumé et matériel de fixation
- Couverture du toit par le client
- Bardage 20 mm en épicéa avec façade ventilée ou option décoration par le client

Dimensions :

- Avec hauteur individuelle et surface au sol variable
- Plan d'ensemble 5 x 3,5 mètres max.
- Le vestibule peut être adapté aux exigences individuelles

Pour accéder au formulaire de demande :

Cabine en éléments préfabriqués : Essences utilisées pour l'espace intérieur et les panneaux extérieurs :

Tremble | Épicéa | Pin cembro | Tsuga | Tilleul Lindea | Tilleul thermique Lindea

Cabine en éléments préfabriqués : options couleur du bardage*:

*Autres couleurs sur demande



5071 Tatti | 5059 Marja | 5078 Kataja | 5062 Tuohi | 5089 Piki | 5081 Kaste



Modules de bancs

Sauna à base d'éléments et sauna en bois massif

Détails du produit :
- Arrondi des bords disponible en option
- en tilleul ou en tilleul thermique

Prestige

Cube

Loft

Emotion[1] NOUVEAU

Easy[2]

[1] Installation de LED possible
[2] Grands bords arrondis impossibles

Configuration personnalisable :
Vous pouvez aussi combiner les modules de votre banc !
Modules de bancs au choix :
- Grille de plancher
- Couverture émetteurs
- Grilles de protection de poêle
- Dossier
- Écran de banc
- Pied de banc (page 53)

Module de banc « Emotion »

Options avec supplément

Sauna à base d'éléments et sauna en bois massif

Habillage de pied de banc pour façades vitrées :
- Tilleul ou tilleul thermique
- Aménagement de banc (page 52) au choix

Pied en aluminium

Pied de banc 1 hauteur « Prestige »

Pied de banc 2 hauteurs « Prestige »

Pied de banc 1 hauteur « Emotion LED »

Tête réglable


Module de banc « Emotion »

- Plusieurs hauteurs réglables
- Utilisation simple par poignée
- Inoxydable

Tête et pied réglables

Module de banc « Emotion »

- Ergonomique
- Différentes hauteurs
- Tête et pied réglages séparément
- Encombrement réduit – idéal pour les petites cabines

Options avec supplément

Sauna à base d'éléments et sauna en bois massif

Infrarouge

Vous souhaitez agrémenter votre cabine de sauna d'éléments chauffants infrarouges ?

Nous pouvons également le faire pour vous. Les saunas hybrides sont très tendance et combinent de nombreux avantages. La chaleur intense peut éliminer les tensions dans votre corps...



Pierres de sel de l'Himalaya

La température idéale dans un sauna au sel est une température de l'air à environ 65 °C. En combinaison avec les pierres de sel et le réchauffement doux, les propriétés hygroscopiques du sel sont activées. Grâce à l'humidité naturelle de l'air, le sel se condense à la surface des briques de sel et déclenche le processus naturel d'ionisation.

Le sel est absorbé par le corps, non seulement par les voies respiratoires, mais aussi par la peau. La chaleur du sauna ouvre les pores de la peau et permet d'absorber facilement un grand nombre des 84 minéraux précieux contenus dans le sel. Les séances de sauna salé augmentent la circulation sanguine sous la peau et également dans la muqueuse pulmonaire, ce qui réduit les inflammations, les rougeurs, les gonflements, les démangeaisons et la sécheresse, et fait aussi baisser la fréquence et la gravité des poussées d'eczéma.

Un autre avantage d'un mur de sel dans un sauna est sa douce couleur rose naturelle. Cette couleur peut encore être renforcée par l'utilisation de lampes LED. La chaleur réfléchissante et la lueur des lampes LED créent un espace où l'on se sent bien et où l'on peut se déconnecter. Surtout pendant le froid des mois d'automne et d'hiver, vous vous sentirez ensuite comme une nouvelle personne.

Son et lumière

Nous planifions également la mise en scène parfaite de votre sauna. Un éclairage indirect aux couleurs de l'arc-en-ciel ne pose aucun problème. Notre gamme comprend des commandes faciles à utiliser qui feront de votre séance de sauna une expérience inoubliable.



Quand il y a de la lumière, il doit aussi y avoir du son !

Les solutions intelligentes de sentiotec garantissent une bonne qualité sonore dans votre sauna. L'utilisation de votre sauna par commande vocale n'est plus utopique et peut être réalisée dans le sauna de vos rêves.

SAUNAS TONNEAUX

ALMOST HEAVEN

Audra	*60*
Weston	*61*
Pinnacle	*62*
Grandview	*63*

ALMOST HEAVEN
SAUNAS

Chez Almost Heaven Saunas, nous sommes depuis plus de 40 ans le leader des saunas tonneaux aux États-Unis.

Nos collaborateurs expérimentés ne travaillent qu'avec les meilleurs matériaux et créent ainsi une expérience authentique pour les vrais amateurs de sauna.

Le bois de cèdre massif que nous utilisons pour nos saunas tonneaux crée un climat unique.

Grâce à l'excellente circulation de l'air, le sauna tonneau est chauffé rapidement et efficacement.

Nos tonneaux en cèdre sont conçus et construits de manière à ce que vous puissiez en profiter toute votre vie, à condition bien sûr d'en prendre soin.

Si vous souhaitez posséder un sauna authentique, avec des finitions haute qualité, qui dépasse vos attentes, seul un sauna Almost Heaven peut vous convenir.

- Fabriqué aux États-Unis
- Cèdre rouge canadien
- Sauna extérieur
- Parois et bancs préassemblés
- Montage simple
- Paumelles et charnières en acier inoxydable
- Porte en verre de sécurité trempé
- Épaisseur de paroi de 35 mm

8 bonnes raisons d'opter pour un sauna tonneau

TEMPS DE CHAUFFE RAPIDE
La forme optimisée du sauna tonneau et les bonnes propriétés isolantes du bois massif garantissent une montée en température rapide.

RÉPARTITION DE LA CHALEUR
La forme ronde du poêle garantit une répartition rapide et équilibrée de la chaleur. L'air chaud circule le long des parois et remonte par le poêle du sauna, ce qui permet de chauffer le sauna tonneau de tous les côtés.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Dans un sauna tonneau, les zones inutilisées d'un sauna rectangulaire, sous les bancs ou au niveau du plafond, disparaissent. Cela réduit le volume de la pièce et donc la puissance nécessaire pour le poêle.

TOLÉRANCE AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURE
En raison de sa structure et de la bande d'acier qui entoure le sauna tonneau, le bois peut se dilater et se contracter à volonté. Le tonneau reste étanche et le bois ne se fissure pas.

CONFORT
Profitez d'une expérience unique et confortable dans votre propre sauna tonneau. Vous pouvez vous asseoir face à face et la forme ronde du tonneau vous enveloppe en douceur et vous invite à vous attarder.

FACILITÉ D'ENTRETIEN
Nos saunas tonneaux sont structurellement protégés contre l'eau et peuvent supporter de lourdes charges de neige. Grâce aux berceaux de soutien en plastique fournis, le tonneau peut être placé sur n'importe quelle surface plane. De plus, le bois de cèdre est naturellement hydrofuge et résistant aux insectes.

SOLIDITÉ DÈS LE DÉPART
La construction en bois d'un sauna tonneau est telle qu'elle résiste aux conditions environnementales les plus difficiles. Les éléments de paroi de forme spécifique en cèdre massif s'emboîtent parfaitement les uns dans les autres et sont maintenus durablement en bon état par la bande d'acier, sans aucune vis ni autre élément de fixation.

UN BEAU COMPLÉMENT
Profitez de votre propre petite oasis de bien-être, l'endroit idéal pour vous déconnecter du quotidien. Un sauna tonneau valorise votre qualité de vie et vient apporter un plus visuel à votre jardin.

Audra

M

35 mm

1420 x 615 x 8 mm

Équipement :

- Bancs
- Dossiers
- Grilles de protection de poêle
- Grille de plancher
- Porte entièrement en verre de sécurité trempé
- En option : Protection contre la pluie

Détails du produit :

- Capacité : 4 personnes
- Dimensions du sauna : 1800 mm x 1830 mm
- Longueur de la pièce : 1390 mm
- Puissance de chauffage recommandée : 8 kW
- Poêles recommandés : ST180400B, ST380400
- Référence : 1-050-185



Weston

M

35 mm

1420 x 615 x 8 mm

Équipement :

- Bancs
- Dossiers
- Grilles de protection de poêle
- Grille de plancher
- Porte entièrement en verre de sécurité trempé
- En option : Protection contre la pluie

Détails du produit :

- Capacité : 6 personnes
- Dimensions du sauna : 2440 mm x 1830 mm
- Longueur de la pièce : 2000 mm
- Puissance de chauffage recommandée : 8 kW
- Poêles recommandés : ST180400B, ST380400
- Référence 1-050-184



Pinnacle

M

35 mm

1420 x 615 x 8 mm

Équipement :

- Bancs
- Dossiers
- Grilles de protection de poêle
- Grille de plancher
- Porte entièrement en verre de sécurité trempé
- Cèdre rouge occidental
- Berceaux de soutien
- Supports en acier inoxydable
- Bancs et dossier sur toute la longueur
- En option : Protection contre la pluie

Détails du produit :

- Capacité : 4 personnes
- Dimensions du sauna : 1800 mm x 1830 mm
- Longueur de la pièce : 1600 mm
- Puissance de chauffage recommandée : 8 kW
- Poêles recommandés : ST180400B, ST380400
- Référence 1-050-186



Grandview

M

35 mm

1420 x 615 x 8 mm

Équipement :

- Bancs
- Dossiers
- Grilles de protection de poêle
- Grille de plancher
- Porte entièrement en verre de sécurité trempé
- En option : Protection contre la pluie

Détails du produit :

- Capacité : 8 personnes
- Dimensions du sauna 2440 mm x 2140 mm
- Longueur de la pièce : 2000 mm
- Puissance de chauffage recommandée : 8 kW
- Poêles recommandés : ST180400B, ST380400
- Référence 1-051-200



CABINES INFRAROUGES

CABINE INFRAROUGE EN BOIS MASSIF

VitaMy 67
MiniMy 69

CABINE INFRAROUGE EN ÉLÉMENTS

VenusVital 71
Phönix Large 73
Phönix Medium 74
Phönix Small 75
Onni Small 77
Onni Mini 78

FABRICATION SPÉCIALE 80

VITAMY & MINIMY

VitaMy

40 mm 230 V CA 590 x 1915 x 8 mm

Équipement :

- Dimensions de la cabine de sauna : 1640 x 1250 x 2020 mm (larg. x prof. x haut.)
- Porte en verre de sécurité trempé avec poignée en bois (590 x 1915 x 8 mm)
- Élément en verre de sécurité trempé clair (2x 474 x 1945 x 8 mm)
- Commande infrarouge (PRO D infra) avec 2 circuits de chauffage variables ; les panneaux infrarouges sont commutables en plus
- Éclairage variable par LED (blanc chaud)
- 2 émetteurs à spectre complet ECO de 350 W (dos)
- 2 émetteurs à spectre complet ECO de 500 W (avant)
- 2 panneaux chauffants infrarouges de 100 W (pour les mollets)
- 1 dispositif d'aération (rond) – disponible en option : Ventilateur
- 2 coupelles en pierre ollaire pour les huiles parfumées
- Rayonnement infrarouge avec vitre : A 24 %, B 55 %, C 21 %
- 2 dossiers ergonomiques
- Bancs réglables



Réf. Art. VITAMY-164-B, 1-037-765
Hauteur de la cabine : 2020 mm





MiniMy

Équipement :

- Dimensions de la cabine de sauna : 1250 x 1030 x 2020 mm (larg. x prof. x haut.)
- Commande infrarouge (PRO D infra) avec 2 circuits de chauffage variables ; le panneau infrarouge est commutable en plus
- Éclairage variable par LED (blanc chaud)
- 1 émetteur à spectre complet ECO de 350 W (dos)
- 1 émetteur à spectre complet ECO de 500 W (de face)
- 1 panneau chauffant infrarouge de 100 W (pour les mollets)
- 1 dispositif d'aération (rond) – disponible en option : Ventilateur
- 1 coupelle en pierre ollaire pour les huiles parfumées
- Rayonnement infrarouge avec vitre : A 24 %, B 55 %, C 21 %
- Élément en verre de sécurité trempé clair
- Porte en verre de sécurité trempé avec poignée en bois (590 x 1915 x 8 mm)
- 1 dossier ergonomique



Réf. art. MINIMY-120-B, 1-045-570

VenusVital

65 mm · 230 V CA · 572 x 1725 x 6 mm

Équipement :

- Dimensions : 1286 x 907 x 1900 mm (larg. x prof. x haut.)
- Intérieur et extérieur en tsuga
- Éléments chauffants variables
- Banc en tsuga



Détails du produit :

- Porte en verre de sécurité trempé (572 x 1725 x 6 mm)
- 2 émetteurs à spectre complet à lumière rouge infrarouge de 400 W (dos)
- 2 panneaux chauffants de 250 W (latéraux)
- 1 panneau chauffant de 300 W (mollets)
- 2 panneaux chauffants de 100 W (sol)
- Commande numérique intérieure
- Lumière colorée (7 couleurs, 2 programmes)
- Ventilateur
- Porte à butée droite
- Rayonnement infrarouge avec vitre : A 9 %, B 24 %, C 67 %

Réf. art. VENUS-V, 1-045-385



Phönix Large

65 mm · 230 V CA · 592 x 1866 x 6 mm

Équipement :

- Dimensions : 1450 x 1020 x 2000 mm (larg. x prof. x haut.)
- Vitres design foncées
- Éléments chauffants variables
- Banc en cèdre
- Technologie d'émetteur contrôlée par Seibersdorf



Détails du produit :

- Porte en verre de sécurité trempé (592 x 1866 x 6 mm)
- 4 émetteurs à spectre complet à lumière rouge infrarouge de 300 W (dos)
  2 émetteurs à spectre complet à lumière rouge infrarouge de 300 W (avant)
  1 émetteur à spectre complet à lumière rouge infrarouge de 400 W (mollets)
- Commande numérique intérieure
- Lumière colorée
- Ventilateur
- Radio et lecture de fichiers MP3 (USB et Bluetooth)
- Porte à butée droite
- Rayonnement infrarouge avec vitre : A 9 %, B 24 %, C 67 %

Réf. art. PHÖNIX-L / 1-030-315

Phönix Medium

65 mm | 230 V CA | 592 x 1866 x 6 mm

Équipement :

- Dimensions : 1300 x 1020 x 2000 mm (larg. x prof. x haut.)
- Vitres design foncées
- Éléments chauffants variables
- Banc en cèdre
- Technologie d'émetteur contrôlée par Seibersdorf



Détails du produit :

- Porte en verre de sécurité trempé (592 x 1866 x 6 mm)
- 3 émetteurs à spectre complet à lumière rouge infrarouge de 300 W (dos)
  2 émetteurs à spectre complet à lumière rouge infrarouge de 300 W (avant)
  1 émetteur à spectre complet à lumière rouge infrarouge de 400 W (mollets)
- Commande numérique intérieure
- Lumière colorée
- Ventilateur
- Radio et lecture de fichiers MP3 (USB et Bluetooth)
- Porte à butée droite
- Rayonnement infrarouge avec vitre : A 9 %, B 24 %, C 67 %

Réf. art. PHÖNIX-M / 1-030-314

Phönix Small

65 mm | 230 V CA | 592 x 1866 x 6 mm

Équipement :

- Dimensions : 1000 x 1020 x 2000 mm (larg. x prof. x haut.)
- Vitres design foncées
- Éléments chauffants variables
- Banc en cèdre
- Technologie d'émetteur contrôlée par Seibersdorf



Détails du produit :

- Porte en verre de sécurité trempé (592 x 1866 x 6 mm)
- 2 émetteurs à spectre complet à lumière rouge infrarouge de 400 W (dos)
  1 émetteur à spectre complet à lumière rouge infrarouge de 300 W (avant)
  1 émetteur à spectre complet à lumière rouge infrarouge de 400 W (mollets)
- Commande numérique intérieure
- Lumière colorée
- Ventilateur
- Radio et lecture de fichiers MP3 (USB et Bluetooth)
- Porte à butée droite
- Rayonnement infrarouge avec vitre : A 9 %, B 24 %, C 67 %

Réf. art. PHÖNIX-S / 1-030-313

Onni Small

NOUVEAU

« Onni » signifie **« bonheur »** en finnois et c'est effectivement des moments de bonheur que vous fera vivre votre sauna Onni. C'est la cabine idéale pour débuter et elle garantit la détente à l'état pur, non seulement par son design séduisant, mais aussi par sa facilité d'utilisation. Profitez de la chaleur bienfaisante de votre bulle personnelle – **Onni Sauna**.



Équipement :

- Dimensions : 1300 x 1043 x 2000 mm
- 2 émetteurs à spectre complet à lumière rouge infrarouge de 400 W (dos)
- Commande numérique intérieure
- Lampe de lecture
- Lumière colorée
- Radio et lecture de fichiers MP3 (USB et Bluetooth)
- Porte à butée droite
- Rayonnement infrarouge avec vitre

Réf. art. IR-ONNI-130-104, 1-053-079

Onni Mini

46 mm | 230 V CA | 592 x 1866 x 6 mm



NOUVEAU

« Onni » signifie **« bonheur »** en finnois et c'est effectivement des moments de bonheur que vous fera vivre votre sauna Onni. C'est la cabine idéale pour débuter et elle garantit la détente à l'état pur, non seulement par son design séduisant, mais aussi par sa facilité d'utilisation. Profitez de sa chaleur bienfaisante. **Ce moment passé dans le sauna Onni est votre bulle de bonheur personnelle.**



Équipement :

- Dimensions : 1000 x 1043 x 2000 mm
- 1 émetteur à spectre complet à lumière rouge infrarouge de 400 W (dos)
- Commande numérique intérieure
- Lampe de lecture
- Lumière colorée
- Radio et lecture de fichiers MP3 (USB et Bluetooth)
- Porte à butée droite
- Rayonnement infrarouge avec vitre

Réf. art. IR-ONNI-100-104, 1-053-078

Fabrication spéciale personnalisée

Cabine infrarouge

Fabrication spéciale de cabine infrarouge

- Disponible comme : sauna à base d'éléments ou sauna en bois massif
- Contenu de la livraison :
  - Porte entièrement vitrée en verre de sécurité trempé 8 mm avec poignée en tilleul ou bois/acier inoxydable
  - Équipement intérieur Prestige en tilleul
  - Banc
  - Écran de banc
  - Plancher en épicéa
  - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule
- Équipement supplémentaire :
  - Découpe pour émetteur infrarouge
  - Couvertures émetteurs
  - Panneaux chauffants
  - Banc amovible (« VitaMy »)
  - Façade vitrée
  - Pan de toit incliné
  - Socle noir
- Souhaits individuels supplémentaires sur demande
- L'équipement infrarouge est également adapté à l'utilisation en mode sauna

Équipement spécial chaleur profonde infrarouge

- Émetteur infrarouge à spectre complet, commande, cadre et montage

- Panneaux chauffants infrarouges

Dossier infrarouge ergonomique

- Disponible en 2 types de bois (clair et sombre)



- Cabine infrarouge Style sur mesure

- Cabine infrarouge Style sur mesure





- Cabine infrarouge Carat sur mesure



BAINS DE VAPEUR

FABRICATION SPÉCIALE

Modules spa 84
Douches et bancs 85
Module de relaxation, porte et éclairage 86

Fabrication spéciale de modules spa

Bain de vapeur sur mesure



Les modules spa sentiotec pour votre espace bien-être.

Avec les modules spa, vous pouvez nous confier la réalisation du bain de vapeur de vos rêves, des parois jusqu'à l'équipement. Leur construction compacte permet de s'adapter aux espaces réduits et leur est simple et rapide. La souplesse des modules en polystyrène extrudé (XPS) permet l'installation de douches ou de bains sans aucun problème.

Les modules spa sentiotec sont

- faciles et rapides à monter
- adaptables
- légers mais hautement résistants
- extrêmement hydrofuges
- d'excellents absorbeurs de chaleur
- fabriqués en polystyrène extrudé (XPS)

Le contenu de livraison des modules spa sentiotec comprend des éléments de paroi, de toit, de siège (et autres éléments éventuels) prêts à monter. Une fois montés, les modules doivent ensuite recevoir une couche d'apprêt étanche et être carrelés individuellement. Les carreaux et l'apprêt ne sont pas compris dans le contenu de livraison – nous laissons ici nos clients libres d'exprimer leur créativité. Les salles de bain à domicile, les thermes publics, les salles de gym ou les hôtels comptent parmi les différentes applications.

Nous pouvons réaliser les produits suivants sur mesure pour vous :

- Bains de vapeur
- Zones de douches
- Chambres de refroidissement, chambres froides
- Mobilier (couchettes, bancs, cuvettes à eau...)

Nous vous proposons également les accessoires suivants :

- Générateurs de vapeur Harvia HGX et HGP et accessoires
- Portes avec cadre en aluminium
- Ciel étoilé
- Fontaine à vapeur







Les modules spa sentiotec pour votre espace bien-être.

Aucun espace bien-être ne saurait être complet sans douche. Grâce aux modules de douche sentiotec spa, vous pouvez planifier et réaliser facilement et simplement l'installation de vos douches. Qu'il s'agisse de douches rondes ou en spirale, avec ou sans arrondis, nos modules vous permettent de configurer votre espace bien-être de façon vraiment individuelle, même à domicile.

Nous proposons actuellement 3 modèles différents :

- Douche « ronde » - hauteur 2100 mm
- Douche « spirale » - hauteur 2100 mm
- Douche « tulipe » - hauteur 2500 mm
- Dimensions spéciales possibles sur demande



Les modules de banc sentiotec spa ne sont pas seulement confortables, mais aussi élégants.

Quelle que soit la longueur/largeur de votre bain de vapeur, les dimensions peuvent être adaptées à votre situation. Ils peuvent être carrelés facilement selon vos spécifications. Les carreaux ne sont pas compris dans le contenu de livraison – nous vous laissons ici libres d'exprimer votre créativité !

Nous proposons actuellement cinq bancs différents :



- Banc Basic sans dossier
- Banc Basic
- Banc Basic 1
- Banc Basic 2
- Banc DeLuxe

Fabrication spéciale de modules spa

Bain de vapeur sur mesure





Modules de relaxation

Les modules de relaxation invitent à la détente. Les composants légers peuvent être placés librement et carrelés individuellement. (Les carreaux et l'apprêt ne sont pas compris dans le contenu de livraison - nous vous laissons ici libres d'exprimer votre créativité !)

Nous proposons actuellement 3 types de modules de relaxation différents :

- « Relax »
- « Sleep »
- « Couche »
- Tous nos modules de relaxation sont disponibles avec ou sans chauffage électrique intégré.

Porte avec cadre en aluminium

La nouvelle porte avec cadre en aluminium est une excellente solution pour les bains de vapeur. Elle a été spécialement développée pour les conditions d'un bain de vapeur. Elle vous permet de donner à l'ensemble de votre espace bien-être une cohérence optique. La porte vitrée est faite de verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur.

Nos portes sont montées de manière à ce qu'aucune tête de vis ne soit visible ; la poignée de porte est en aluminium et le verre est disponible dans les variantes bronze, gris fumée, clair et satin.

Éclairages pour bain de vapeur

Afin de véritablement mettre en scène votre bain de vapeur, nous vous proposons différents éclairages. Créez une ambiance agréable avec les cristaux lumineux sentiotec.

Nous vous proposons actuellement quatre variantes de cristaux :

- Cristal polyèdre
- Cristal rond
- Cristal diamant, court
- Cristal diamant, long

Explication des icônes

Cabine massive : madrier de 40 mm en épicéa massif raboté sur les deux faces, en éléments préfabriqués

Cabine à base d'éléments : Planches à rainure et languette ou panneaux intérieurs et extérieurs (épaisseur selon spécifications), isolation intermédiaire de haute qualité pour les saunas

Indique la tension de service des fours à sauna

Décrit la puissance de chauffage des éléments de chauffage infrarouge raccordés

Radiateur à spectre complet à lumière rouge infrarouge

Radiateur infrarouge à intensité variable

Porte entièrement vitrée : verre de sécurité trempé de 6 ou 8 mm d'épaisseur, avec joint de porte, charnières, poignée de porte et serrure, ouverture à gauche

Porte entièrement vitrée : Verre de sécurité trempé de 6 ou 8 mm d'épaisseur, avec joint de porte, charnières, poignée de porte et serrure, ouverture à droite

Possibilité de construction inversée

Limitation du temps de chauffage – la commande est désactivée automatiquement après ce nombre d'heures

Commande avec fonction musique

La commande est adaptée au mode lumière colorée

Clauses de garantie

La société sentiotec GmbH n'a aucun doute sur la qualité de ses produits et souhaite vous en faire profiter !

Conditions de garantie concernant la technologie

Tous nos appareils de commande de la gamme sentiotec sauna, sentiotec infra et sentiotec light&media bénéficient d'une garantie constructeur de 2 ans. Pour les radiateurs infrarouges, nous accordons une garantie constructeur de 2 ans et 5 000 heures de fonctionnement supplémentaires pour le radiateur DIR. La garantie pour tous les poêles de sauna est en général de 2 ans.

Prérequis pour l'application de cette garantie :

- *les appareils de commande ont été installés par une entreprise spécialisée habilitée,*
- *les appareils sont utilisés conformément aux modes d'emploi sentiotec,*
- *la garantie s'applique pendant la période de garantie auprès de sentiotec.*

La garantie ne couvre pas :

- *les défauts ou les dommages résultant d'une utilisation non conforme à sa destination*
- *l'ensemble des ressources et objets consommables comme les éléments chauffants, etc.*

Conditions de garantie concernant les cabines

Nous offrons sur toutes nos cabines massives et à base d'éléments de la gamme sentiotec sauna 5 ans de garantie pour les particuliers. La garantie est de 2 ans en cas d'usage professionnel.

Prérequis pour l'application de cette garantie :

- *présenter la facture correspondante,*
- *accompagner la demande d'une description détaillée du défaut,*
- *les cabines doivent avoir été montées conformément aux instructions de montage et au mode d'emploi,*
- *la garantie s'applique pendant la période de garantie auprès de sentiotec.*

La garantie ne couvre pas :

- *les défauts ou les dommages résultant d'une utilisation non conforme à sa destination*
- *les cabines modifiées sans l'accord explicite du fabricant*
- *les poches de résine et la résine écoulée*
- *les défauts et décolorations du bois résultant d'une ventilation insuffisante ou d'un emplacement d'installation non conforme à sa destination*
- *les modifications naturelles du bois telles que décoloration, fissures, rétrécissement, gonflement ou autres altérations résultant des propriétés naturelles du bois.*

Les poches de résine ne constituent pas un motif de réclamation, *en raison de leur présence régulière dans le bois d'épicéa et de l'impossibilité de déterminer leur profondeur lors de la sélection du bois.* ***Les poches de résine ne constituent pas un motif de réclamation*** *si elles se trouvent juste sous la surface, qu'elles éclatent et s'écoulent en raison de la chaleur. Retirez la résine écoulée à l'aide d'un chiffon imbibé d'acétone. Si vous constatez uniquement des gouttes de résine, attendez qu'elles aient durci, puis grattez-les avec précaution à l'aide d'un couteau.*

La période de garantie *prend effet à compter de l'établissement de la facture par le fabricant de la cabine. Elle est soumise à la présentation de la facture originale. En l'absence de facture originale, le mois de fabrication figurant sur la plaque signalétique du produit détermine le début de la période de garantie. La durée de la garantie n'est pas prolongée ni renouvelée par les prestations de garantie.*

sentiotec
DIVISION OF HARVIA GROUP

eaufeeling
SPA - BAIN NORDIQUE - SAUNA

sentiotec GmbH
Wartenburger Straße 31
4840 Vöcklabruck
AUTRICHE
Tél. : +43 (0) 7672 / 229 00
Fax : +43 (0) 7672 / 229 00 - 80
info@harvia.com
www.sentiotec.com

sentiotec 12/2021 – Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de composition